



The background of the entire image is a high-contrast, black and white micrograph of a tissue section, likely stained with hematoxylin and eosin (H&E). It shows a dense arrangement of cells with prominent nuclei and varying cytoplasmic and extracellular matrix components. The cells are roughly rounded or polygonal in shape, with some showing more intense staining than others. The overall texture is complex and granular.

HARVARD UNIVERSITY



Library of the
Museum of
Comparative Zoology





BIRD DEPT.
MUS. COMP. ZOO.

TRAITÉ
D'ORNITHOLOGIE.

STRASBOURG, IMPRIMERIE DE F. G. LEVRAULT ,
RUE DES JUIFS, N.º 33.

TRAITÉ D'ORNITHOLOGIE,

OU

TABLEAU MÉTHODIQUE

**DES ORDRES, SOUS-ORDRES, FAMILLES, TRIBUS,
GENRES, SOUS-GENRES ET RACES D'OISEAUX.**

OUVRAGE ENTIÈREMENT NEUF,

FORMANT LE CATALOGUE LE PLUS COMPLET DES ESPÈCES RÉUNIES DANS LES
COLLECTIONS PUBLIQUES DE LA FRANCE.

PAR R. P. LESSON,

Professeur d'histoire naturelle à l'école de médecine navale du port de Rochefort; Membre correspondant de l'Académie royale de médecine; Chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur; Membre titulaire ou correspondant des Académies royales ou sociétés libres, d'histoire naturelle et de chimie médicale de Paris; sciences, arts et littérature, philomatique et linnéenne de Bordeaux; sciences et belles-lettres de La Rochelle; de médecine et d'agriculture d'Évreux; linnéenne de Caen; sciences et littérature de Rochefort, etc.

Planches.


PARIS,

Chez F. G. LEVRAULT, rue de la Harpe, n.° 81,

STRASBOURG, même Maison, rue des Juifs, n.° 33;

BRUXELLES, Librairie parisienne, rue de la Magdeleine, n.° 438.

1831.



AVERTISSEMENT

DE L'AUTEUR.

L'ATLAS du Traité d'ornithologie se compose de cent vingt-neuf planches, dans lesquelles sont figurés des exemples de la presque-totalité des genres. Nos lecteurs trouveront peut-être par leur classement une anomalie assez grande dans le rapprochement de certains genres et de certaines espèces ; mais ils voudront bien se rappeler que ces planches font partie de la belle suite de figures consacrées au Dictionnaire des sciences naturelles, et que M. Dumont de Sainte-Croix, l'auteur de la partie ornithologique de cette encyclopédie, avait dirigé et classé d'après l'édition de 1817, du Règne animal. Or, en créant une méthode que nous croyons très-naturelle, en groupant les planches mises à notre disposition dans l'ordre nécessité par notre travail, il nous a été impossible d'éviter certaines transpositions qui tiennent aux plan-

ches elles-mêmes, faites dans l'esprit d'un autre ouvrage. Mais par le moyen de la table suivante, de la synonymie qui l'accompagne, et des renvois aux pages, et même aux numéros d'espèces, cet Atlas n'offrira aucune incommodité pour l'étude, et sera ainsi rectifié dans ce qu'il offre de défectueux en apparence.

Observations. Les caractères romains sont affectés aux noms français des oiseaux gravés sur les planches ; le nom latin en petites capitales indique le nom du genre positivement adopté dans l'ouvrage, et les mots en italique, la synonymie d'un auteur ou le nom trivial de l'espèce.



TABLE

DES PLANCHES.

Planches.	Pages.
1 1. Antruche de l'ancien continent; <i>STRUTHIO camelus</i> .	4
2. Pied de l'Antruche d'Amérique, ou Nandou; <i>RHEA americana</i> .	6
2 1. Casoar à casque; <i>CASUARIUS emeu</i> .	7
2. Tête du Casoar de la Nouvelle-Hollande; <i>DROMAIUS ater</i> .	9
3 1. Buzard à sourcils blancs; <i>CIRCUS superciliosus</i> .	87
2. Messenger, <i>SERPENTARIUS cristatus</i> .	16
4 1. Sariama; <i>MICRODACTYLUS cristatus</i> .	17
2. Coure-vite; <i>CURSORIUS isabellinus</i> , esp. 1.	529
5 1. Roi des Vautours; <i>SARGORAMPHUS papa</i> .	26
2. Vautour brun; <i>VULTUR arrianus</i> .	21
6 1. Percnoptère d'Égypte; <i>NEOPHRON percnopterus</i> .	29
2. Læmmer-Geyer, <i>PHENE gigantea</i> .	30
7 Condor ou Grand Vautour des Andes; <i>SARGORAMPHUS condor</i> .	25
8 1. Aigle commun; <i>AQUILA regia</i> .	36
2. Pygargue; <i>HALIÆTUS nisus</i> .	40
9 1. Balbuzard; <i>PANDION fluvialis</i> .	45
2. Caracara; <i>CARACARA vulgaris</i> .	34
10 Aigle destructeur; <i>HARPYIA ferox</i> .	50
11 1. Grande Harpie d'Amérique; <i>HARPYIA ferox</i> .	50
2. Petit Aigle de la Guiane; <i>MORPHNUS cristatus</i> .	51
12 1. Autour de la Nouvelle-Hollande; <i>DÆDALION candidum</i> .	66
2. Épervier brun moucheté; <i>NISUS pensylvanicus</i> .	59
13 1. Huppard; <i>MORPHNUS occipitalis</i> .	54
2. Petit Autour de Cayenne; <i>CYMINDIS cayanensis</i> .	55
14 1. Milan parasite; <i>MILVUS parasiticus</i> .	71
2. Élanier ou Milan de la Caroline; <i>NAUCLERUS furcatus</i> .	73
15 1. Bondrée huppée de Java; <i>PERNIS cristata</i> .	76
2. Buse à queue blanche; <i>BUTEO albicauda</i> .	81
16 1. Faucon ordinaire; <i>FALCO communis</i> .	88
2. Gerfaut; <i>HIEROFALCO candicans</i> .	97
17 1. Grand-Duc; <i>BUBO europæus</i> .	115
2. Chat-Huant; <i>SYRNIIUM aluco</i> .	113

Planches.		Pages.
18	1. Ara tricolore; <i>MACROGERCUS tricolor</i> , esp. 17.	186
	2. CACATOES Banksien; <i>BANKSIANUS australis</i> , esp. 1.	180
19	1. Perroquet noir à trompe; <i>MICROGLOSSUM ater</i> , esp. 9.	184
	2. Perruche ingambe; <i>PEZOPORUS terrestris</i> , esp. 32.	206
20	1. Coucal noirou; <i>CENTROPUS nigrorufus</i> , esp. 1.	135
	2. Courol Vouroudriou; <i>LEPTOSOMUS viridis</i> , esp. 1.	134
21	1. Coucou d'Europe; <i>CUCULUS canorus</i> , esp. 1.	146
	2. Coua huppé de Madagascar; <i>COCCYZUS cristatus</i> , esp. 4.	139
	3. Bec du Tacco; <i>SAUROTHERA vetula</i> , esp. 1.	144
22	1. Petit indicateur; <i>INDICATOR minor</i> , esp. 2.	155
	2. Barbacou à bec rouge; <i>MONASA tranquilla</i> , esp. 1.	157
23	1. Scythrops de la Nouvelle-Hollande; <i>SCYTHROPS Novæ Hollandiæ</i> .	128
	2. Malccha rouverdin; <i>MELIAS viridis</i> , esp. 2.	131
24	1. Barbu à gorge noire; <i>BUCCO niger</i> , esp. 2.	160
	2. Tamatia noir et blanc; <i>TAMATIA melanoleucus</i> , esp. 1.	167
	3. Bec du barbu barbican; <i>POGONIAS major</i> , esp. 1.	159
25	1. Aracari à ceinture rouge; <i>PTEROGLOSSUS aracari</i> , esp. 2.	174
	2. Toucan toco; <i>RAMPHASTOS TOCO</i> , esp. 1.	170
26	1. Ani des Savannes ou Petit Ani; <i>CROTOPHAGA ani</i> , esp. 2.	130
	2. Couroucou à ventre jaune; <i>TROGON viridis</i> , esp. 3.	119
27	1. Jacamar à queue rousse; <i>GALBULA ruficauda</i> , esp. 2.	233
	2. Jacamerops Jacamarici; <i>JACAMEROPS grandis</i> , esp. 6.	234
28	1. Pic vert; <i>PICUS viridis</i> , esp. 2.	218
	2. Torcol d'Europe; <i>YUNX torquilla</i> , esp. 1.	231
29	1. Alcyon vintsi; <i>ALCEDO cristata</i> , esp. 11.	243
	2. Alcyon inédit de la Nouvelle-Hollande; <i>ALCEDO biru</i> , esp. 13.	243
30	1. Guépier commun; <i>MEROPS apiaster</i> , esp. 1.	237
	2. Motmot à tête bleue; <i>PRIONITES momota</i> , esp. 1.	251
31	Calao rhinoceros; <i>BUCEROS Rhinoceros</i> , esp. 13.	255
32	1. Todier vert; <i>TODUS viridis</i> , esp. 1.	250
	2. Platyrhynque brun; <i>PLATYRHYNCHUS canromus</i> , esp. 1.	383
33	1. Podarge gris; <i>PODARCUS Cuvieri</i> , esp. 1.	263
	2. Engoulevent d'Europe; <i>CAPRIMULGUS europæus</i> , esp. 1.	265
34	1. Martinet commun; <i>CYPSELUS murarius</i> , esp. 1.	267
	2. Hirondelle des fenêtres; <i>HIRUNDO urbica</i> , esp. 1.	268
35	1. Corbeau commun; <i>CORVUS corax</i> , esp. 2.	328
	2. Pie d'Europe; <i>PICA vulgaris</i> , esp. 6.	331
36	1. Geai d'Europe; <i>GARRULUS glandarius</i> , esp. 1.	333
	2. Casse noix ordinaire; <i>NUCIFRAGA guttata</i> .	334
37	1. Oiseau de paradis rouge; <i>PARADISEA rubra</i> , esp. 3.	336
	2. Mainate de Java; <i>MAINATUS sumatranus</i> , esp. 1.	357
38	1. Merle commun; <i>TURDUS merula</i> , esp. 12.	408
	2. Lorient d'Europe; <i>ORIOULUS galbula</i> , esp. 1.	404
39	1. Gralline noire et blanche; <i>GRALLINA melanoleuca</i> , esp. 1.	398


Planches,	Pages.
2. Cincle, ou Merle d'eau; CINCLUS : <i>Turdus cinclus</i> , esp. 1.	398
40 1. Drongo à rames; EDOLIUS <i>malabaricus</i> , esp. 2.	380
2. Martin brame; PASTOR : <i>Turdus pagodarum</i> , esp. 5.	403
41 1. Choucas chauve; GYMNOCEPHALUS <i>capucinus</i> .	359
2. Céphaloptère orné du Brésil; CEPHALOPTERUS <i>ornatus</i> .	361
42 1. Tyran à ventre jaune; TYRANNUS : <i>Lanius tyrannus</i> , esp. 10.	382
2. Schet roux du Sénégal; MUSCICAPA <i>paradisi</i> , esp. 31.	386
43 1. Fourmillier à oreilles blanches; CONOPHAGA <i>leucotes</i> , esp. 93.	393
2. Gobe-Mouche à ventre rouge de la Nouv.-Hollande; MUSCICAPA <i>erythrogaster</i> , esp. 65 bis.	390
44 1. Pie-Grièche Geoffroy; PRIONOPS <i>Geoffroyi</i> .	377
2. Langrayen à lignes blanches; OCYPTERUS <i>albovittatus</i> , esp. 5.	371
45 1. Pie-Grièche commune; LANIUS <i>excubitor</i> , esp. 7.	373
2. Pie-Grièche lunulée; TARABA <i>lunulatus</i> , esp. 3.	375
46 1. Choucar violet; KITTA <i>holosericea</i> , esp. 1.	350
2. Béthyle Pie; BETHYLUS <i>picatus</i> .	343
47 1. Cassican à queue étagée; BARITA <i>anaphonensis</i> , esp. 2.	345
2. Bécarde grise; PSARIS <i>cayanus</i> , esp. 1.	378
48 1. Pique-Bœuf d'Afrique; BUPHAGA <i>rufescens</i> , esp. 1.	405
2. Glaucopé cendré; GLAUCOPIS <i>cinerea</i> .	341
49 1. Rollier commun; CORRACIAS <i>garrula</i> , esp. 1.	353
2. Rolle de Madagascar; COLARIS <i>violaceus</i> , esp. 2.	356
50 1. Eurylaïme corydon; EURYLAIMUS <i>corydon</i> , esp. 2.	216
2. Coq-de-Roche, ou Rupicole vert; RUPICOLA <i>viridis</i> , esp. 3.	259
51 1. Manakin tijé; PIPRA <i>pareola</i> , esp. 1.	257
2. Rupicole orange, ou Coq-de-Roche; RUPICOLA <i>aurantia</i> , esp. 1.	259
52 1. Procnias à gorge nue et caronculée; AVERANO <i>carobarba</i> .	365
2. Philédon moine; TROPIDORHYNCHUS : <i>Merops monachus</i> , esp. 4.	401
53 1. Tangara diable enrhumé; TANAGRA <i>mexicana</i> , esp. 14.	461
2. Tangara palmiste; TACHYPHONUS : <i>Turdus palmarum</i> , esp. 41.	463
54 1. Tangara Cardinal du Canada; PYRANGA <i>rubra</i> , esp. 60.	465
2. Tangara ramphocèle Jacapa; TANAGRA <i>Jacapa</i> , esp. 64.	466
55 1. Tangara euphone chlorotique; TANAGRA <i>chlorotica</i> , esp. 6.	460
2. Grand Tangara de la Guiane; SALTATOR : <i>Tanagra magna</i> , esp. 55.	465
56 1. Cotinga cordon bleu; AMPELIS <i>cotinga</i> , esp. 4.	364
2. Jaseur de Bohème; BOMBYCILLA <i>garrula</i> , esp. 1.	367
57 1. Coliou à dos blanc; COLIUS <i>leuconotus</i> , esp. 2.	453
2. Dur-Bec rouge; CORYTHUS : <i>Loxia enucleator</i> , esp. 1.	452
58 1. Bruant commun; EMBERIZA <i>citrinella</i> , esp. 1.	436
2. Passerine à cou noir; PASSERINA <i>colaris</i> , esp. 9.	436
59 1. Veuve à épaulettes; VIDUA <i>longicauda</i> , esp. 1.	437
2. Gros-Bec commun; COCCOTHAUSTES : <i>Loxia coccothraustes</i> , esp. 9.	447 449
3. Bec du Phytotome; PHYTOTOMA <i>rara</i> .	450

Planches.		Pages.
60	1. Pinçon commun ; FRINGILLA <i>montifringilla</i> , esp. 1.	440
	2. Chardonneret commun ; CARDUELIS : <i>Fringilla carduelis</i> , esp. 1.	442
61	1. Bouvreuil ordinaire ; LOXIA <i>pyrrhula</i> , esp. 1.	449
	2. Bec-Croisé commun ; CRUCIROSTRA : <i>Loxia crucirostra</i> , esp. 1.	451
62	1. Moineau friquet ; FRINGILLA <i>montana</i> , esp. 5.	439
	2. Tisserin républicain ; PLOCEUS <i>abyssinica</i> , esp. 2.	434
63	1. Cassique huppé ; CASSICUS : <i>Oriolus cristatus</i> , esp. 2.	432
	2. Troupiale à queue étagée ; QUISCALUS : <i>Oriolus caudatus</i> , esp. 32.	432
64	1. Carouge Jacamacii ; ICTERUS : <i>Oriolus Jacamacii</i> , esp. 4.	429
	2. Pit-Pit bleu ; DACNIS : <i>Motacilla cayana</i> , esp. 2.	458
65	1. Étourneau commun ; STURNUS <i>vulgaris</i> , esp. 1.	427
	2. Sittelle commune, ou Torchepot ; SITTA <i>europæa</i> , esp. 1.	316
66	1. Mésange bleue ; PARUS <i>cæruleus</i> , esp. 11.	456
	2. Alouette cochevis ; ALAUDA <i>cristata</i> , esp. 10.	425
67	1. Fauvette subalpine ; SYLVIA <i>subalpina</i> , esp. 16.	417
	2. Mériion natté ; AMYTIS <i>textilis</i> , esp. 1.	454
68	1. Traquet commun ; SAXICOLA : <i>Motacilla œnanthe</i> , esp. 1.	413
	2. Rouge-Gorge à dos bleu ; RUBECULA : <i>Motacilla sialis</i> , esp. 2.	416
69	1. Rossignol commun ; CURRUGA : <i>Motacilla lusciniæ</i> , esp. 4.	416
	2. Pégot des Alpes ; ACCENTOR <i>alpinus</i> , esp. 1.	420
70	1. Troglodyte d'Europe ; TROGLODYTES : <i>Motacilla troglod.</i> , esp. 4.	400
	2. Roitelet huppé ; REGULUS : <i>Motacilla regulus</i> , esp. 1.	421
71	1. Hoche-Queue lavandière ; MOTACILLA <i>alba</i> , esp. 1.	422
	2. Farlouze pipi ; ANTHUS <i>arboreus</i> , esp. 2.	423
72	1. Grimpereau d'Europe ; CERTHIA <i>familiaris</i> .	311
	2. Picucule de Cayenne ; DENDROCOLAPTES <i>communis</i> , esp. 1.	312
73	1. Promerops, ou Épimaque à parement frisés ; EPIMACHUS <i>superbus</i> , esp. 3.	321
	2. Huppe commune ; UPUPA <i>epops</i> , esp. 1.	323
	3. Bec du Crave d'Europe ; FREGILUS <i>europæus</i> .	324
74	1. Épimaque promefil ; EPIMACHUS <i>magnificus</i> , esp. 2.	321
	2. Synallaxe du Chili ; SYNALLAXIS <i>Tupinieri</i> , esp. 8.	349
75	1. Fournier Lesson ; FURNARIUS <i>chilensis</i> , esp. 4.	307
	2. Sucrier des Antilles ; NECTARINIA <i>antillensis</i> , esp. 1.	304
76	1. Héofotaire écarlate ; MELLITHREPTUS <i>vestiarius</i> .	300
	2. Souï-manga à plastron rouge ; CINNYRIS <i>senegalensis</i> , esp. 13.	295
77	1. Guit-Guit noir et bleu ; CÆREBA <i>cyanea</i> , esp. 1.	305
	2. Échelet ou Grimpereau de muraille ; TICHODROMA <i>phænicoptera</i> .	310
78	1. Colibri topaze ; TROCHILUS <i>pella</i> , esp. 1.	288
	2. Oiseau-Mouche à long bec ; ORNISMYA <i>superba</i> , esp. 28.	278
79	1. Touraco louri ; CORYTHAIX <i>persa</i> , esp. 1.	123
	2. Musophage violet ; MUSOPHAGA <i>violacea</i> , esp. 1.	125
80	1. Colombar, ou Pigeon d'Abyssinie ; VINAGO : <i>Columba abyssinica</i> , esp. 81.	476

Planches.	Pages.
2. Goura, ou Pigeon couronné des Indes; <i>LOPHYRUS : Columba coronata</i> , esp. 85.	476
81 1. Hocco Mitou; <i>CRAX alector</i> , esp. 2.	484
2. Peintade commune; <i>NUMIDA meleagris</i> , esp. 1.	497
82 1. Paon domestique; <i>PAVO cristatus</i> , esp. 1.	486
2. Dindon domestique; <i>GALLO-PAVO primus</i> , esp. 1.	490
83 1. Coq ordinaire; <i>GALLUS gallorum</i> , esp. 1.	491
2. Faisan doré; <i>PHASIANUS pictus</i> , esp. 5.	495
84 Faisan Argus, ou Luen; <i>ARGUS pavoninus</i> , esp. 1.	488
85 Monaul resplendissant; <i>IMPEYANUS refulgens</i> , esp. 1.	488
86 1. Rouloul de Malacca; <i>CRYPTONIX coronata</i> , esp. 1.	499
2. Turnix à bandeau noir; <i>HEMIFODIUS nigrifrons</i> , esp. 6.	510
87 1. Mégapode, ou Tavon huppé; <i>MEGAPODIUS Duperreyi</i> , esp. 3.	478
2. Francolin criard, <i>FRANCOLINUS clamorosus</i> , esp. 1.	504
88 Ménure lyre; <i>MOENURA Novæ Hollandiæ</i> , esp. 1.	478
89 1. Tinamou du Brésil; <i>TINAMUS brasiliensis</i> , esp. 2.	512
2. Grand Tétrás; <i>TETRAO umbellus</i> , esp. 6.	500
90 1. Caille nattée; <i>COTURNIX textilis</i> , esp. 38.	509
2. Perdrix rouge; <i>PERDIX : Tetrao rufus</i> , esp. 17.	506
91 1. Agami; <i>PSOPHIA crepitans</i> , esp. 1.	527
2. Grue couronnée; <i>BALEARICA : Anthropoides pavonina</i> , esp. 11.	588
92 1. Kamichi cornu; <i>PALAMEDEA cornutu</i> , esp. 1.	521
2. Jacana commun; <i>PARRA Jacana</i> , esp. 1.	538
93 1. Grande Outarde; <i>OTIS tarda</i> , esp. 17.	529
2. Pluvier à collier; <i>CHARADRIUS hiaticula</i> , esp. 3.	544
94 1. Tourne pierre, ou Coulou chaud; <i>STREPSILAS : Tringa interpres</i> , esp. 1.	561
2. OEdicnème à longs pieds; <i>OEDICNEMUS longipes</i> , esp. 1.	546
95 1. Vanneau commun; <i>VANELLUS cristatus</i> , esp. 1.	542
2. Huitrier; <i>OSTRALEGA europæa</i> , esp. 1.	548
96 1. Ombrette; <i>SCOPUS umbretta</i> , esp. 1.	597
2. Bec-ouvert; <i>ANASTOMUS coromandelianus</i> , esp. 1.	581
97 1. Héron commun; <i>ARDEA major</i> , esp. 37.	575
2. Savacou; <i>CANCROMA cochlearia</i> , esp. 1.	578
98 1. Cigogne blanche; <i>CIGONIA alba</i> , esp. 1.	580
2. Jabiru; <i>MYCTERIA americana</i> , esp. 3.	583
99 1. Spatule rose; <i>PLATALEA ajaja</i> , esp. 3.	579
2. Tantale d'Afrique; <i>TANTALUS ibis</i> , esp. 2.	582
100 1. Ibis sacré; <i>IBIS religiosa</i> , esp. 15.	568
2. Courlis d'Europe; <i>NUMENIUS arcuatus</i> , esp. 1.	565
101 1. Bécasse ordinaire; <i>RUSTICOLA europæa</i> , esp. 1.	555
2. Barge commune; <i>LIMOSA melanura</i> , esp. 1.	554
102 1. Rhynchée de Madagascar; <i>RHYNCHÆA capensis</i> , esp. 1.	549
2. Caurale d'Amérique; <i>ILELIAS phalenoïdes</i> .	570

Planches.	Pages.
103 1. Maubèche grise ; <i>TRINGA islandica</i> , esp. 1.	558
2. Combattant ; <i>MACHETES</i> : <i>TRINGA pugnax</i> , esp. 1.	560
104 1. Échasse à manteau noir ; <i>HIMANTOPUS candidus</i> , esp. 1.	550
2. Avocette à calotte noire ; <i>RECURVIROSTRA avocetta</i> , esp. 1.	591
105 1. Hydrogalline, ou Poule d'eau commune ; <i>GALLINULA chloropus</i> , esp. 1.	534
2. Talève, ou Poule sultane ordinaire ; <i>PORPHYRIO hyacinthinus</i> , esp. 1.	533
106 1. Râle d'eau d'Europe ; <i>RALLUS aquaticus</i> , esp. 2.	535
2. Foulque morelle ; <i>FULICA atra</i> , esp. 1.	632
107 1. Phalarope roux ; <i>PHALAROPUS fulicarius</i> , esp. 1.	562
2. Héliorne, ou Grèbe-Foulque ; <i>HELIORNIS surinamensis</i> , esp. 1.	596
108 1. Glaréole perdrix ; <i>GLAREOLA torquata</i> , esp. 1.	540
2. Flammant commun ; <i>PHOENICOPTERUS ruber</i> , esp. 1.	589
109 1. Céréopsis cendré ; <i>CEREOPSIS Novæ Hollandiæ</i> .	627
2. Coléorampe blanc, ou Bec en fourreau ; <i>CHIONIS alba</i> , esp. 1.	521
110 1. Grèbe cornu ; <i>PODIGEFS cornutus</i> , esp. 2.	594
2. Grand plongeon ; <i>COLYMBUS glacialis</i> , esp. 1.	637
<i>A.</i> Pied du Guillemot ; <i>URIA</i> : <i>Colymbus troile</i> , esp. 2.	638
111 1. Pétrel damier ; <i>PROCELLARIA capensis</i> , esp. 5.	611
2. Stercoraire parasite ; <i>LESTRIS</i> : <i>Iarus parasiticus</i> , esp. 2.	616
112 1. Albatros commun ; <i>DIOMEDÆA exulans</i> , esp. 1.	609
2. Goéland à manteau gris ; <i>LARUS argentatus</i> , esp. 3.	617
113 1. Bec en ciseaux ; <i>RHYNCOFS nigra</i> , esp. 1.	623
2. Pierre-Garin ; <i>STERNA hirundo</i> , esp. 6.	621
114 1. Paille-en-queue, ou Phaëton ; <i>PHAETON phœnicurus</i> , esp. 2.	625
2. Anhinga ; <i>PLOTUS Melanogaster</i> , esp. 1.	599
115 1. Frégate ordinaire ; <i>TACHYPETES Aquila</i> , esp. 1.	606
2. Grand Cormoran ; <i>CARBO cormoranus</i> , esp. 10.	605
116 1. Pélican blanc ; <i>PELECANUS onocrotalus</i> , esp. 1.	602
2. Fou de Bassan ; <i>SULA alba</i> , esp. 1.	600
117 1. Cygne noir ; <i>CYGNUS ater</i> , esp. 1.	629
2. Oie sauvage ; <i>ANSER feras</i> , esp. 14.	628
118 1. Canard ordinaire ; <i>ANAS boschas</i> , esp. 60.	634
2. Harle huppé ; <i>MERGUS serrator</i> , esp. 4.	635
119 1. Pingouin commun ; <i>ALCA torda</i> , esp. 2.	642
<i>A.</i> Bec du Macaqueux ; <i>FRATERCULA arctica</i> , esp. 2.	642
2. Grand Manchot ; <i>APTENODYTES patagonica</i> , esp. 1.	643
<i>A.</i> Bec du Sphénisque ; <i>SPHENISCUS</i> : <i>APTENODYTES patagonica</i> , esp. 1.	644
<i>B.</i> Bec du Gorfou ; <i>CATARRHACTES chrysocoma</i> , esp. 1.	644






Pretre pinx^t


Turpin del. ex^t

Guyard sculp^t

1. *AUTRUCHE* de l'ancien continent. (*Struthio.*)

2. Pied de *L'AUTRUCHE* d'Amérique ou naudou (*Rhea.*)






1. CASOAR à casque, de l'ancien continent.

2. Tête du CASOAR de la Nouvelle Hollande.

2.a. Extrémité de l'aile, armée de son piquant. 2.b. Plume du dos. 2.c. Idem du croupion. 2.d. Id. du dos d'un jeune casoar.





Prete pive!


Tiapin d'ore!

Gouard sculp.

1. *BUZARDS*. le *B.* à sourcils blancs.

2. *MESSAGERS*. le *Messager*.






Protre pinn.


Turpin direct.

M. Massard sculp.

1. *CARIAMA.*

2. *COURE-VITE.*






Prete pinx.

Turpin del.

Coutant sculp.

VAUTOURS {
1 le Roi des Vautours.
2 le Vautour brun.





Protre pinet

Turpin direct

Cordant sculpt

VAUTOURS { 1 *PERCNOPTÈRES* le Percnoptère d'Égypte .
 2 *GRIFFONS* le Lœmmer geyer.






Prétrepinc!

Turpin d'ore!

Massard sculp!

CONDOR ou GR^e VAUTOUR des Andes.





Protre piois?


Turpin direct

Cendant sculp

AIGLES

- 1 AIGLES l'Aigle commun.
- 2 AIGLES pêcheurs le Pygargue.





Protre pins?

Turpin dire.

Coutant sculp.

AIGLES. {
1 *BALBUZARDS*. le Balbuzard.
2 *CARACARAS*. le Caracara.







Prêtre pinx.t

Turpin direx.t

Massard sculp.t

AIGLE destructeur. a. Tête vue de profil.





Pretre pins?

Turpin d'ice?

Coutant sculp?

AIGLES. { ¹ *HARPIES.* la grande harpie d'Amérique.
 { ² *AIGLES AUTOURS.* le petit aigle de la Guiane.






Arcté pinné

T'urpin d'ore

Coutant sculp

1. *AUTOURS*. L'Autour de la nouvelle hollande.

2. *EPERVIERS*. L'Epervier brun moucheté.





Broche gravé

Turpin dessiné

Coutant sculpté

AIGLES. { 1 AIGLES AUTOURS À TARSES ENPLUMÉS. le huppard.
 2 CYMINDIS. le petit autour de Cayenne.





Drebe pasc.

Lupin dres.

Guyard sculp.

MILANS. { 1. *PROPREM. DITS* Milan parasite.
 2. *ELANIERS* .El. ou milan de la Caroline.






Prebe poux?

Turpin d'ore?

Guyard sculp.

BUSES. { 1. *BONDRÉES*. Bondrée luppée, de Java.
2. *PROPREM^T. DITES* Buse à queue blanche.






Prêtre pinx.


Turpin diox.

Coulant sculp.

1. **FAUCONS.** le Faucon ordinaire.

2. **GERFAULTS.** le Gerfault.






Prêtre pinx. f.


Turpin d'ores. f.

Ouyard sculp. f.

CHOUETTES $\left\{ \begin{array}{l} 1. \text{A AIGRETTES. Grand Duc.} \\ 2. \text{SANS AIGRETTE. Chat-Huant.} \end{array} \right.$

a. Bec du Grand Duc, vu de profil, de grandeur naturelle







Prêtre pins!

Turpin d'ivoire!

Guyard eculp!

PERROQUETS. { 1. *ARA* tricolore.
2. *KAKATOES* banksien.







Probe pâr.

Turpin d'or.

Guyard sculp.

PERROQUETS. { 1. PERROQUET NOIR à trompe .
a Le bec ouvert et laissant voir la langue .
2. PERRUCHE ingambe .







Prebre pine!

Turpin d'ox!

Guyard sculp!

COUCOUS. { 1. COUCALS. Coucal noirou. (Mâle.)
2. COUROLS. Courol vouroudriou. (Mâle.)






Predre pinx!

Turpin delox!

Guyard sculp!

COUCOUS. { 1. PROPREMENT-DITS. Coucou d'Europe.
 2. COUAS. Coua huppé de Madagascar. 3. Bec du Tacco.







Protre pinx?

Tuyon dirax?

Guyard sculp?

COUCOUS. { 1. *INDICATEURS*. Petit indicateur.
 2. *BARBACOUS*. barbacou à bec rouge.







Pretre pins?

Lurpin dree?

Gayard sculp?

COUCOUS. { 1. SCYTHROPS. Scythrope de la Nouv^e Hollande.
 { 2. MALCOHAS. Malcoha rouverdin.





Prêtre pinx.

Turpin del.


Kobol sculp.

1. BARBU à gorge noire.

2. TAMATIA noir et blanc.

3. Bec du Barbu Barbican.






Prêtre pina!

Toucan d'ice!

Bouré scalp!

1. ARACARI à ceinture rouge.

2. TOUCAN Toco.






Prêtre peint

Turpin doré

Maccard sculpt

1. ANI des savanes ou petit Ani.

2. COUROUCOU à ventre jaune.






Prêtre pin.


Turpin d'ivoire.

Massard sec.

1. JACAMAR à queue rousse.

2. JACAMEROPS jacamarici.







Prêtre pin.

Turpin dres.

Rebel sculp.

- 1. *PIC* vert.
- 2. *TORCOL* d'Europe.





Probre pins!

Twyn droc!

Coutant sculp!

ALCYONS TÉT RADACTYLES. { 1. HUPPÉS. l'alcyon *Vintoi.*
 2. SAUV HUPPÉS. alcyon *médit de la-
 Nlle-hollande.*






Prêtre pin.

Tourpin d'ivoire.

Mascard rouge.

1. *GUEPIER* commun.

2. *MOMOT* à tête bleue.







Del. pinc!

Turpin del.

Masseard sculp!

CALAO rhinocéros.






Prebre pin.^t


Turpin dirca.^t

Giraud sculp.^t

1. *TODIER* vert. 1.a. Bec vu en dessus.

2. *PLATYRHYNQUE* brun. 2.a. Bec vu en dessus.





Prebre pous?

Turpin direx?


M. Bowrey sculp?


1. **PODARGE** gris.

1.a. Bec vu de face. 1.b. Mandibule supérieure, vue en dessus. 1.c. Angle détaché.

2. **ENGOLEVENT** d'Europe.

2.a. Mandibule supérieure, vue en dessus. 2.b. Ongle du milieu dentelé.






Prêtre pin.


Turpin d'oe.

Mascard sculp.

1. *MARTINET* commun.

2. *HIRONDELLE* des fenêtres.





1

2


Petre pine!


Turpin dore!

Musard sculp!

1. *CORBEAU* commun.

2. *PIE* d'Europe.






Prebre pins!

Turpin d'ore!

Rebel sculp!

1. *GEAI* d'Europe.

2. *CASSENOIX* ordinaire.





1

2


Pretre pinx!

Turpin delin!

Masard sculp!

1. *MERLE* commun.


2. *LORIOT* d'Europe.






1. GRALLINE noire et blanche.

2. CINCLE ou MERLE D'EAU.






Prêtre pinx^t


Lurpin direc^t

M^r Massard sculp^t

1. DRONGO à rames.

2. MARTIN brame.






Prêtre poux!

Toropi d'ore!

Guyard sculp.

1. *GYMNOCÉPHALES* le Choucas chauve.

2. *CÉPHALOPTÈRES*. Céphaloptère orné du Brésil.






Probre pinx!


Tupis dux!

Cuyard sculp

1. TYRANS. le T. à ventre jaune.

2. MOUCHEROLLES. le Schet roux du Sénégal.






Petro pinx. f.


Turpin dux. f.

Guyard sculp.

1. MOUCHEROLLES À QUEUE COURTE. le Fournillier à oreilles blanches.

2. GOBE-MOUCHES. le G.M. à Ventre rouge de la nouvelle hollande.







Probe pins?

Turpin dire?

éuyard sculp?

PIE-GRIÈCHES. { 1. ABEC DROIT, GRÈLE. Pie-grièche *geoffroy*.
2. HIRONDELLES. Langrayen *à ligne blanche*.







Protre pinx!

Turpin d'exc!

Guyard sculp!

PIE-GRIÈCHES. { 1. PROPREMENT DITES. Pic-grièche commune.
 { 2. A BEC DROIT, RENFLÉ. Pic-grièche loulée.






Prêtre pinx.

Thurpin d'ave.

Guyard sculp.

PIE-GRIECHES. { 1. *CHOUCARIS*. Choucaris violet (mâle)
 2. *BETHYLES*. Bethyle pié






Protre pica?


Turdus d. s. c.?

Gayard sculp.

1. *CASSICAN* à queue étagée.

2. *BÉCARDE* grise.





1

2


Protre pinnat


Turdus dorostris

M. Rebel sculp.

1. *PIQUE - BŒUF* d'Afrique.

2. *GLAUCOPE* cendré.





Prêtre pins!

Turpin dirce!

Massard sculp!

1. **ROLLIER** commun.

2. **ROLLE** de Madagascar.

1.a. *Bec vu de face 7/2 Grand.nat.* 2.a. *Bec vu de face 7/2 Grand.nat.*





Prêtre pine.

Turpin pine.

Massard sculp.

1. *EURYLAIME* Corydon. 1.a. *Bec vu en dessus.*

2. *COQ* de roche ou *RUPICOLE* vert. 2.a. *Bec vu de profil.*






Prébo pine!


Turpin dixce!

Massard sculp!

1. MANAKIN tijé.

2. RUPICOLE orange ou COQ DE ROCHE.






Prêtre pin.^l


Turpin dix.^l

Massard sculp.^l

1. *PROCNIAS* à gorge nue et caronculée. 1.a. Bec vu en dessus.

2. *PHILEDON* moine.






Prebre pina!

Turpin d'oe!

Guyard scup.

TANGARAS. { *TANGARAS PROPREM^t DITS.* 1 le Diable enrhumé.
TANGARAS LORIOTS. 2 le Palmiste.






Protre pine!

Turpin diraz!

Guyard sculp.

TANGARAS . { 1. CARDINALS . T. C. du Canada .
 2. RAMPHOCÈLE . le Jacapa .







Prebre pinac.

Turpin direct.

Guyard sculp.

TANGARAS. { *TANGARAS EUPHONES.* 1 le Chlorotique.
TANGARAS GROS BECS. 2 le G^d Tan^s de la Guinée.





Prébe pinx.


Turpin del.

Massard sculp.

1. *COTINGA* cordon bleu.

2. *JASEUR* de Bohême.





Protre pinx.


Turpin direx.

M. Rebel sculp.

1. COLIOU à dos blanc.

2. DURBEC rouge.

1.a. Pied de grand nat.






Probre pinx^t


Turpin delinc^t

M. Bourcy sculp^t

1. *BRUANT* commun.

2. *PASSERINE* à cou noir.





Prêtre pins!


Turpin d'oise!


Ouyard sculp!

1. *VEUVE* à épaulettes.


2. *GROS-BEC* commun.

3. *Bec* du Phytotome.





1



2


Protre pinax?


Turdus dux?

Muscivora sculp?

1. *PINSON* commun.

2. *CHARDONNERET* commun.





Prêtre pinçé


Turpin dressé

Muscard sculpté

1. *BOUVREUIL* ordinaire.

2. *BEC - CROISÉ* commun.






Prêtre pins?


Turpin dix?

Masnard sculpt?

1. *MOINEAU* friquet.

2. *TISSERIN* républicain.






Brebe piaz?


Turpin d'ivoire?

Mascard sculpt?

1. *CASSIQUE* huppé. 1.a. Bec vu en dessus.

2. *TROUPIALE* à queue étagée. 2.a. Bec vu en dessus.






Prêtre pins!

Turpin dix!

Mossard oup!

1. *CAROUGE* jamaïcain.

2. *PIT - PIT* bleu.





Bèze pinx^t


Turpin d'exc^t

Guyard sculp^t

1. *ÉTOURNEAU* commun.

2. *SITTELE* commune ou torche-pot.






Titre pin:

Titre d'ore:

Messard sculp:

1. *MÉSANGE* bleue.

2. *ALOUETTE* cochevis.






Prêtre pinx?


Turpin dixx?

Massard sculp?

1. FAUVETTE subalpine. (mâle.)

2. MÉRION natté .






Prêtre pine!


Tourpin d'ore!

Marsard sculp!

1. *ROSSIGNOL* commun.

2. *PÉGOT* des Alpes.






Prêtre pins.



Tropin d'or.

M. Rebel sculp.

1. *TROGLODYTE* d'Europe.

2. *ROITELET* huppé.






Prêtre pin:


Turpin d'ose:

M. Rebel sculp:

1. *HOCHEQUEUE* lavandière.

2. *FARLOUSE* pipi.





Proba pins!


Turpin dixez!

Rebel sculpt!

1. GRIMPEREAU d'Europe.

2. PICUCULE de Cayenne.

2.a. Pied de grandeur naturelle.






Prêtre pins^t


Turpin dirse^t

Mascard sculpt^t

1. *PROMÉROPS* ou *EPIMAQUE* à paremens frisés.

2. *HUPPE* commune. 3. *Bec de Crave d'Europe*.





Prêtre pinet

Turpie d'ore

Massard sculpt

1. *EPIMAQUE* proméfil.

2. *SYNALLAXE* du Chili.






Prêtre pins!


Turpin dirso!

Muscard sculp!

1. *FOURNIER* Lesson.

2. *SUCRIER* des Antilles.





Prêtre pins?

Turpin d'ore?

Giraud sculp?

1. *HÉOROTAIRE* écarlate.
2. *SOUI-MANGA* à plastron rouge.






Prêtre pinçé


Turpin doré

Bouré sculpté

1. *GUIT-GUIT* noir et bleu.

2. *ECHELET* ou *GRIMPEREAU* de muraille.






Prêtre pinx.


Turpin d'éc.

Massard sculp.

1. COLIBRI topaze.

2. OISEAU-MOUCHE à long-bec.






Brebe pinx!


Turpin dora!

Macard sculp!

1. *TOURACO* louri.

2. *MUSOPHAGE* violet.






Prêtre pins^t


Turpin dres^t

M^e Massard sculp^t

1. *COLOMBAR* ou Pigeon d'Abyssinie.


2. *GOURA* ou Pigeon couronné des Indes.






1. *HOCCOS*. Hocco mitou.

2. *PEINTADES*. Peintade commune.






Prebre pins!


Turpin d'oise!

Gayard sculp!

1. *PAONS*. Paon domestique.

2. *DINDONS*. Dindon domestique.






Drevet pinx. f.


Turpin delox. f.

Guyard sculp. f.

1. *COQS.* Coq ordinaire .

2. *FAISANS.* Faisan doré .







Prêtre peint.

Turpin del.

Maillard sculp.

FAISAN ARGUS ou LUEN.







Prêtre pinx.

Turpin dres.

Massard sculp.

MONAUL resplendissant.






Prêtre pinac.


Tropin direc.

M. Massard sculpt.

1. *ROULOUL* de Malacca.

2. *TURNIX* à bandeau noir.






Prêtre pin.


Turpin drez.

Massard sculp.

1. *MÉGAPODE* ou *TAVON* huppé.

2. *FRANCOLIN* criard.






Protes pine!

Turpin stress!

Muscara sculp!

MÉNURE lyre.





1



2


Prêtre pinx.


Turpin delin.

Guyard sculp.

1. **TINAMOUS.** Tinamou du Brésil.


2. **TÉTRAS.** Grand Tétrás.







1. *CAILLE* nattée. (mâle.)

2. *PERDRIX* rouge.






Pretre pinx.

Turpin pinx.

Coutant sculp.


GRUES. { ¹ AGAMIS . l'Agami.
 { ² GRUES À BEC COURT. la Grue couronnée.






1. *KAMICHI* cornu.

2. *JACANA* commun.





Brebe pinc?


Uropin direct?


Plée sculpt?

1. GRANDE OUTARDE.

2. PLUVIER à collier.

3. Bec de l'œdicnème.





1

2


Prevost pinx!


Turpin dres!

M. Massard sculp!

1. *TOURNE-PIERRE* ou Coulon-chaud.

2. *ÆDICNÈME* à longs pieds.






Grèbe ponce?


Turpin d'or?

Pic sculpt?

1. VANNEAU commun.

2. HUTTRIER.





1

2


Pretre pinx!


Turpin dross!

M^{lle} Coignet sculp!

1. OMBRETTE.

2. BEC-OUVERT.





Fretre pinx.


Turpin dres.

M. Macrard sculp.

1. *HÉRON* commun.

2. *SAVACOU.*






Protes pinnat


Tyrpin dirac

M^{re} Coignet sculp

1. CIGOGNE blanche.

2. JABIRU.






Probre pinx.

Turpin dross.

Maccard sculp.

1. SPATULE rose.

2. TANTALE d'Afrique.





Protre pinx^t

Turpin delin^t

Mascard sculp^t

1. *IBIS* sacré.

2. *COURLIS* d'Europe.






Protre pax.

Turpin d'axe.

Melle Caignet sculpt.

1. *BÉCASSE* ordinaire.

2. *BARGE* commune.





Petre pinac!


Turpin d'oise!

Maesard sculp!

1. *RYNCHÉE* de Madagascar.

2. *CAURALE* d'Amérique.






Prêtre pinçé

Turpin doré

Massard sculpté

1. MAUBÉCHE grise.

2. COMBATTANT





Prore pinx.


Turpin delinc.

Maccard sculp.

1. *ÉCHASSE* à manteau noir.

2. *AVOCETTE* à calotte noire.





Prêtre pinçé.


Turpin d'éc.

M. Massard sculp.

1. *HYDROGALLINE* ou Poule d'eau commune.

2. *TALÈVE* ou Poule Sultane ordinaire.





1

2


Protre pinn.


Turpin diros.

Muscord sculp.

1. *RALE-D'EAU* d'Europe.

2. *FOULQUE* morelle.






Prêtre pinx.


Turpin del.

M. Massard sculp.

1. PHALAROPE ROUX.

2. HÉLIORNE ou Grèbe-foulque.





Protre pinx!


Turpin dross!

Rebel sculp!

1. *GLARÉOLE* perdrix.

2. *FLAMMANT* commun.





1

2


Prêtre pinçé


Turpin doré

Massard sculpté

1. *CÉRÉOPS* cendré.

2. *COLÉORAMPHE* blanc ou bec en fourreau.






Prebre pinet


Turpin direct

Contant sculpt

1. GREBE cornu.

2. GRAND PLONGEON. a. Pied de Guillemot.






Petre pin.


Tupin d'oe.

Masard sculp.

1. PÉTREL damier. 1.a. Bec ($\frac{3}{4}$ Grand.nat.)

2. STERCORAIRE parasite. 2.a. Bec ($\frac{1}{2}$ Grand.nat.)





1



2

Beche pinx^t

Turpin del^o et

Coutant sculp^t

1. ALBATROS. l'albatros commun (jeune.)

2. GOÉLANDS. le goéland à manteau gris.






1



1.a



2


Protre pino^s


Turpin direx^s

Mascard sculp^s

1. *BEC - EN - CISEAUX* 1.a. *Bec. (1/2 Grand. nut.)*

2. *STERNE* Pierre-Garin.






Prebre pinx^t


Turpin direx^t

V. Pl^o's file sculp^t

1. PAILLE - EN - QUEUE ou PHAETON.

2. ANHINGA. 2.a. Bec. ($\frac{2}{3}$ de Grand. nat.)





Frébre pinx^t


Turpin d'éc^o

M^c Massard sculp^t

1. *FREGATE* ordinaire.

2. *GRAND CORMORAN*.






Brode pinx.

Turpin dirax.

Massard sculp.

1. PÉLICAN blanc.

2. FOU de Bassan. 2.a. Bec. ($\frac{1}{2}$ Grand.nat.)





Protre pina!


Turpin dix'ox!

Masard sculp!

1. *CYGNE* noir.

2. *OIE* sauvage.






Brebe pinçé


Tourps diracé

Masnard sculpté

1. *CANARD* ordinaire. (mâle.)

2. *HARLE* huppé. 2.a. *Bec.* (½ *Grand. nat.*)





Petro pinx?

Turpin diree?

Costant sculp?

1. *PINGOUIN* commun. a. *Bec de macareux.*

2. *GRAND MANCHOT.* { a. *Bec de sphénisque.*
 b. *Bec de gorfou.*

